

# HP-125

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت انواع چسب ها و آهارها



## ماهیت شیمیایی

مایع امولسیونی بر پایه وینیل استات هموپلیمر

### مشخصات

درصد جامد	%	۵۲±۱
ویسکوزیته ( Brookfield viscometer RV-II ) (Spindle No: 7; rpm: 20; 23°C)	Poise	۵۰۰-۷۰۰
PH (دمای 20°C)		۳-۴
ظاهر		امولسیون سفید رنگ
دانسیته	g/cm3	۱/۰۲- ۱/۱۳
حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT)	°C	۸
ماهیت یونی		نانیونیک
قابلیت حلالت با آب		قابل اختلاط به هر نسبتی
عدد اسیدی	(mg KOH/gr)	حدود ۲
ظاهر		شفاف و انعطاف پذیر

### مشخصات محصول

### مشخصات تکمیلی محصول

### مشخصات فیلم

## کاربرد

آهار فرش ماشینی  
چسب صحافی  
چسب بسته بندی (کارتن، پاکت و ...)

## شرایط نگهداری

برای جلوگیری از رشد باکتری رزین HP-۱۲۵ حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده (Free Formaldehyde) می باشد. شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

## جنبه های زیست محیطی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.

## بسته بندی

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی درب و رینگی

